

内装連・防火壁装施工管理者の情報紙です  
 =平成26年6月25日(第61号)=  
 発行所 **日本内装材連合会**  
 東京都中央区銀座1-4-3  
 カルチェブラン・ギンザ2F  
 TEL: 03-3564-4088 (代)



wallcovering & interior fabric  
 壁紙とインテリアファブリック  
 株式会社トミタ www.tominet.co.jp  
 東京都品川区東五反田5-25-19 東京デザインセンター 6F A・B  
 東京営業部 TEL.03-5798-0082 東京ショールーム TEL.03-5798-7481  
 大阪事務所 TEL.06-6281-8480 福岡事務所 TEL.092-781-2651

# 防火ラベル申請に係わる 留意事項について

**施工管理者番号(登録番号)を他人に貸している管理者がいます。**

防火ラベル表示を行うための申請手続きなどをするものは「実際に施工する技能者、又はその管理する人」に資格を与えらるると定められています。：「壁紙施工管理者の自己責任」

施工管理者の登録番号は、管理者本人の個人に与えた個別の番号です。会社毎に登録したものではありません。

施工管理者番号が記載されている管理者証(本人の顔写真付き)は、健康保険証・自動車免許証と同じで個人情報特定されています。

常識的に「身分証明の証である健康保険証・運転免許証を他人に貸して自由に使用させる」ことはしないはずですが、

管理者本人が施工や管理をしていない物件で、事故・諸問題が起きた場合は、貸した本人が「知らなかった」「施工していない」「済まされたい、経済的な損害賠償責任等が発生する可能性は否定できません。また、他人に番号を貸

すこと以外に「申請手続き等を申請資格のない社員等に任せきりで、その申請事実・内容確認もしていない」管理者がいます。ラベル申請を社員等に代筆させた場合でも、必ず管理者本人による申請内容の確認をお願いします。

内容の不備などの問合せは、管理者本人へ直接ご連絡いたします。

**建築基準法の防火材料の「防火ラベル」と「防火ラベル」の違いを認識して下さい。**

未だに施工管理者、又はお使いの方から「防火ラベルを取りに来ました」また「消防検査があるので、発注元から防火ラベルを貼っておい

くれ。ラベル枚数は1区画1枚で良い」と言われた」等の発言を来店時や電話対応時に聞くことが多くあります。

当連合会が発行しているのは「防火」ラベルで防火ラベルではありません。勘違いしている方が多数おられるようです。

壁装施工管理者制度の「防火ラベル」は、消防検査のためのラベルではありません。

では、なぜ消防検査で重宝がられるのか? それは、壁装施工管理者制度が発足してからの長い歴史の中で、「消防庁から、防火ラベルが貼られている室内は、建築基準法に準じた内装施工がなされている」と信頼を得ているからです。

**インテリア総合カタログ No.13 配布中**  
 インテリア機器の総合メーカー  
**極東産機株式会社**  
 KYOKUTO 679-4195 兵庫県たつの市龍野町日朝190 TEL0791-62-1771

建設工事で発生したゴミは全て産業廃棄物として、排出事業者(元請業者)が処理責任を負い、自ら、もしくは許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して処理しなくてはならない。

この法改正は、「規制緩和?規制強化?」どちらになるのか、立場によって微妙であるが、条件を満たさない限り「(無許可)下請業者」が廃棄物の「運搬」をする事は違反になる。

下請業者が運搬できる7つの条件とは、  
 ①請負契約に廃棄物の運搬が項目として入っている事。  
 ②特別管理産業廃棄物以外の廃棄物である事。  
 ③解体・新築・増築を除く建設工事もしくは引渡し後の瑕疵の補修工事で、請負金額が50万円以下である事。

## 廃棄物の処分は?

### 元請け業者が責任をもって処理


廃棄物処分の問題が、連日話題になっている。平成22年5月19日に廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)の一部が10年ぶりに改正され、平成23年4月1日に施行されている。

その後、不法投棄の不適切処理があとを絶たない事から、建設廃棄物排出事業者の責任が強化された。

建設工事で発生したゴミは全て産業廃棄物として、排出事業者(元請業者)が処理責任を負い、自ら、もしくは許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して処理しなくてはならない。

この法改正は、「規制緩和?規制強化?」どちらになるのか、立場によって微妙であるが、条件を満たさない限り「(無許可)下請業者」が廃棄物の「運搬」をする事は違反になる。

下請業者が運搬できる7つの条件とは、  
 ①請負契約に廃棄物の運搬が項目として入っている事。  
 ②特別管理産業廃棄物以外の廃棄物である事。  
 ③解体・新築・増築を除く建設工事もしくは引渡し後の瑕疵の補修工事で、請負金額が50万円以下である事。



# 業界が注目する不織布とデジタルプリント壁紙の動向！

毎年ドイツ・フランクフルトで開催される「ハイムテキスタイル展」は、世界のインテリア業界関係者が、最初に視察する注目のイベントである。特に、壁紙業界にとってはデザインや色彩傾向の情報収集に加え、新素材や


製造・加工法による新しいジャンルの開発製品に関心が集まる。この最先端が不織布(フリース)壁紙とデジタルプリント壁紙の新分野の動向である。漸く、日本もその状況に刺激を受け活動が開始された。

## 不織布・対応接着剤

### 壁研が4月30日施工テスト 下地2種、接着剤7種を研究

壁装研究会は「施工保証提案品壁紙及び同接着剤」の施工テストを、4月30日午後1時30分よりサンゲツ東京店の物流倉庫4階会議室で行った。これは平成24年10月以来連続と続けられている研究・施工実験で、25年10月からは、日本壁装協会が採り上げた「不織布壁紙研究」と趣旨が一致しているとして、対象壁紙の種類を不織布に絞り同会と共同研究の形で進めてきている。

今回は、不織布壁紙の施工に適する「接着剤のテスト」が主眼で、会員企業から提案された「試作・提案品接着剤」と「従来から使用されている接着剤」の後記の各種接着剤が試験対応に採用された。



写真は、施工テスト後(1ヶ月経過)の剥がしテストをする技能者と関係者。

塗布方法/前記接着剤の①⑤は糊付け機械を使用、⑥⑦は向こう糊。試験張実験には、前記20種類の実験に対して、それぞれに「糊の作り安さ」「糊付のしやすさ」「施工時のずらし」「施工時のあおり」「施工時のタック感」「糊の拭取り」の6項目の評価ができる記録用紙も用意され、実験した人などがそれぞれ評価を記入していた。このようにして張られた20種類の施工品は、約1ヶ月後に剥がし実験を行った結果でも、その状況について、「評価・記録」され、実験結果の詳細がまとめられ発表されることになっている。

## 大きな飛躍が期待される デジタルプリント壁紙！

インテリア業界に詳しい専門家によれば、2012年世界の壁紙市場は推定規模で、45億m<sup>2</sup>・金額換算では7000億円(材料のみ・メーカー出荷段階)。この内、日本は約7億m<sup>2</sup>・6年前ドイツでは約8億m<sup>2</sup>の市場に對しデジタルプリント壁紙が1600万m<sup>2</sup>を記録している。主力はメーカーであり、フリース壁紙(素材不織布)の相乗効果が大きく影響していると分析している。

その実態を裏付ける情報として、毎年ドイツで開催される「ハイムテキスタイル展」を連続25年間視察された話として説得力がある。実際、今年のハイムテキスタイルでは日本の壁紙メーカーや関連企業が出展を試みているのは、日本にデジタルプリント壁紙が飛躍的に伸びる可能性が予測される事の兆しでもある。

# 協議会会員

壁紙のトキワ 新築&リフォーム

## パインブルS

2013-2015

うっかりキズに強い 表面丈夫壁紙を32点収録

全点防かび  
安心在庫  
見本帳改定後、半年間は在庫保証

**トキワ産業株式会社**  
TEL.03-3472-3001  
http://www.tokiwa.net/

壁・天井・床コーディネート集

## BIGACE

2014-2016

シンコーインテリア株式会社  
〒106-0031 東京都港区西麻布1-4-26  
TEL:03-3404-8191  
www.sincogroup.co.jp

多彩なデザイン・広がるコーディネート

2014-2016

## Reserve 1000

リザーブ

SANGETSU  
株式会社サンゲツ/名古屋市西区幅下1-4-1  
http://www.sangetsu.co.jp


### 施工管理ラベルの表示方法

◆ラベルは、認定品の1種類1区分(1室)ごとに2カ所以上表示することになっています。(右図)

区	壁	1区分: 2枚
分	天井	1区分: 2枚



ラベル表示は同じ下地に同じ壁紙を張った場合でも、天井、壁それぞれに2カ所ずつラベルを貼って表示する事になります。



◆1区分内に同じ防火性能の数種類の壁紙を張り合わせた場合は、最も広い面積を占める壁紙の認定番号で代表する事が出来ます。この場合、申請書には使用した全ての壁紙メーカー名、品番認定番号、使用量を記載して下さい。1区分内に、防火性能が異なる数種類の壁紙を張り合わせた場合は、最も下級の防火性能の壁紙の認定番号で表示して下さい。

#### ●1 認定番号を代表させ表示する場合の書き方

区分	区画数	基 材 (下地) 材 料 名	工 法	防 火 壁 装 材 料			ラベル枚数	
				メーカー名・品番	認定番号	使用量		
居室 通路等	天井 壁	3階 1	不燃/金属/準不燃 石こうボード	直張 下張	〇〇〇〇 AZ-000	NM, QM, RM 9603	150 m <sup>2</sup>	枚 2
居室 通路等	天井 壁	3階 1	不燃/金属/準不燃	直張 下張	〇〇〇〇 BY-0000	NM, QM, RM 9221	m <sup>2</sup>	枚 2
居室 通路等	天井 壁	3階 1	不燃/金属/準不燃	直張 下張	〇〇〇〇 CX-0000	NM, QM, RM 0234	m <sup>2</sup>	枚 60
居室 通路等	天井 壁	3階 1	不燃/金属/準不燃	直張 下張		NM, QM, RM	m <sup>2</sup>	枚

### 組合だより

#### ■東京組合

防火壁装講習会日程  
東京内装材料協同組合  
では、次の日程で開催します。

- 【新規・更新者対象】
- 7月4日(金) 茨城会場(ユース・アイ)
- 7月9日(水) 神奈川会場(ウィング横浜)
- 7月24日(木) 東京会場(機械工具会館)
- 8月22日(金) 東京会場(機械工具会館)
- 9月11日(木) 東京会場(機械工具会館)
- 10月8日(水) 東京会場(機械工具会館)

更新に該当する施工管理者の皆さんには「開催日時・会場・受講費用等」

#### ■防火施工管理ラベル交付

を事務局からご本人宛にご案内致します。  
(資格期限切れの場合は「ご連絡ください。')  
尚、東京組合(日本内装材料)ホームページでは金早見表、返送料金表も掲載しています。  
スマートフォンにも対応していますので是非ご利用ください。  
お問合わせは、事務局電話03・3564・4088

#### ■防火壁装講習会開催予定

大阪内装材料協同組合は防火壁装講習会の開催を次の日程で予定しています。  
本年は大阪会場以外での開催予定はありません。受講ご希望の方は、当組合のホームページ(<http://Osaka-naisou.or.jp/>)の「防火壁装施工管理者」案内をご覧ください。

#### ■大阪組合

再講習対象の方には募集期間開始時に事務局から「受講のお知らせ」を送付いたします。  
大阪会場 OMMビル2階 第一会議室。  
8月21日(木)  
10月16日(木)  
12月11日(木)  
詳しくは、当事務局電話06・6882・5501までお問合わせ下さい。  
尚、京都組合管轄の方にも大阪会場で受講していただけます。  
大阪会場は京阪電車天満橋駅直結です。ご希望の方は、ご連絡なくお問合わせください。

夏季休暇のお知らせ  
8月14日(木)～8月17日(日)となります。

#### ■京都組合

日本内装材連合会第60回全国大会は九州福岡で開催された。  
5月22・23日、全国から109名が参加し、会議・懇親会が盛大に行われた。  
特に事業計画では、襖のほりや、襖・壁紙張替PRポスター等が提案され需要開発の取組みが強調された。  
また、防火壁装が活発な施工管理、会所属員のための福利厚生事業など活発な事業展開が行われている。

#### ■東北内装材組合

平成27年度防火壁装講習会開催地は東北5県(秋田県を除く)での実施となります。  
※開催日が決定次第、更新対象者の皆様には開催1ヶ月前までに会社に案内を送付いたします。  
会社への移転などで、万が一お手元にとどかない場合は、事務局にご連絡下さい。  
※新規や追加で受講を希望される際は、材料店、もしくは事務局までご連絡ください。  
※平成27年度は東北6県での開催予定です。

#### 襖・壁紙の張替え

日本内装材連合会は、事業計画の一環として、襖のほりや襖・壁紙のPRポスターを作成しています。ご希望の方は、お取引のある販売店にお問合わせ下さい。  
\*ポスター及びのぼりは各2種類あります。

「住む人の安心・安全」と「環境にやさしい」ことが私たちの企業理念です。

ヤヨイ化学販売株式会社

本社・営業本部 〒170-0013 東京都豊島区東池袋2-45-9

## 壁装問屋

デザイン、機能、仕上りの良さ  
あらゆるニーズをカバーするビニル壁紙の総合カタログ

# LIGHT

2013・2016  
WALL COVERING Home and Contract

160-8315 東京都新宿区西新宿 7-5-20  
Tel.03-3366-7825 www.lilycolor.co.jp

ルノンフレッシュ  
プレミアム  
2014・2016

# FRESH

今度のフレッシュはプレミアムシリーズが加わり新発売!

## ルノン株式会社

www.runon.co.jp  
東京都品川区西五反田 2-30-4 TEL.03-3492-7341 〒141-0031

元気になるお部屋

# 壁紙

張り替えよう

ふすま 張替 掛軸 装表

元気になるお部屋

# 襖紙

張り替えよう



ふすま・障子 張替 します

日本内装材連合会第60回全国大会開催

# 壁紙品質情報検索システム

## 認定番号の検索方法

日本壁装協会のサイトへ  
<http://www.wacoa.jp/>



商号  
入力なくても検索可能  
絞り込みには便利

商品番号 (必ず入力)  
◎ 類似一致: 入力した数字を含む全てから検索  
(各社の数字を拾うため、膨大なヒット数の場合あり)  
◎ 完全一致: 入力した数字のみで検索  
(入力によってはヒットしない場合あり)

見本帳発行会社  
入力なくても検索可能。  
ヒット数が多い場合は入力し絞り込み可能。

入力しなくても検索可能。

検索条件は複数入力することも可能です。複数入力した場合は、すべての検索条件を満たすデータのみが検索されます。

検索 [印刷画面表示] [保存データ表示] [クリア]

商号  商品番号 (必ず入力)  類似一致:  完全一致:  見本帳発行会社 名称

施工方法・下地 施工方法  下地

商品名称  施工条件

施工上のご注意  
・日本壁装協会制定「防火壁装材料の施工共通仕様」に従って施工すること。  
・既存化粧面や張替えの際は、既存の化粧材を剥がして下地基材を露出させてから施工しないと防火仕様になりません。  
・下地基材に応じてパテかけ、シーラー塗布を行なう。  
なお、シーラーの塗布量は、施工用接着剤の塗布量(固形換算量で60g/m<sup>2</sup>以下)に含まれる。

10件検索されました。1件目から10件目を表示しています。  
1/1ページ  
見本帳名に(※)印がついている商品は、在庫の有無を見本帳発行会社にお問い合わせください。  
施工条件が「特有の施工法」の商品に関しては、「日本壁装協会」にお問い合わせ下さい。  
登録確認書の表示と印刷には無償配布のAdobe Readerソフトウェアが必要です。  
もし、お手持ちのPCにインストールされていない場合は、右記のサイトからダウンロードを行ってください。

石膏ボードの厚み12mm以上は「不燃石膏」、  
9mm以上は「準不燃」の欄を見て記入。  
(厚みによって認定番号が変わる場合があるので要注意)

	見本帳発行会社	見本帳名	商号	商品番号	施工条件	防火性能/直張り				防火性能/下張り			商品名称
						不燃下地	不燃石膏	準不燃	金属	難燃	不燃下地	不燃石膏	
<a href="#">詳細</a> <a href="#">保存</a> <a href="#">確認書</a>	株式会社サンゲツ	12-14 エクセレクト	SG-	1234	標準施工法	NM-2106 不燃	NM-2105 不燃	QM-0590 準不燃	NM-2106 不燃				
<a href="#">詳細</a> <a href="#">保存</a> <a href="#">確認書</a>	トキワ工業株式会社	パインブル	TWP	1234	標準施工法	QM-9441 準不燃	QM-9441 準不燃	QM-9441 準不燃	RM-9260 難燃				
<a href="#">詳細</a> <a href="#">保存</a> <a href="#">確認書</a>	リリカラ株式会社	2010-13ハイブリッド光消臭壁紙エアリフレッシュウォール	LA	71234	標準施工法	QM-9410 準不燃	QM-9410 準不燃	QM-9410 準不燃	RM-9229 難燃				
<a href="#">詳細</a> <a href="#">保存</a> <a href="#">確認書</a>	株式会社トミタ	OXFORD		B1234	標準施工法	NM-2768 不燃	NM-2768 不燃	QM-0671 準不燃					
<a href="#">詳細</a> <a href="#">保存</a> <a href="#">確認書</a>	株式会社テニード	テシードスペシャ		BTC1234911	標準施工法	NM-1869	NM-1869						

- 検索できなかった場合...
  - ・商品番号の一部を「商品番号(必ず入力)」に入力してみる。
  - ・①-(ハイフン)の有無、②半角か全角、③「商号」も「商品番号」欄に入力...を試してみる。
  - ・※1の「認定番号逆引き検索」で認定番号から商品番号を検索できる。
  - ・それでも認定番号が出てこない場合は、登録されていない可能性がある。(ここで登録がないものは防火ラベルを発行できません)