

内装連・防火壁装施工管理者の情報紙です

発行所 **日本内装材連合会**

東京都中央区銀座 1-4-3  
カルチェブラン・ギンザ 2F  
TEL: 03-3564-4088 (代)

# 防火壁装情報

Premie High-end Interior

世界の最上級のインテリア

株式会社トミタ [www.tominet.co.jp](http://www.tominet.co.jp)


tomitaTOKYO 東京都中央区京橋 2-2-1 京橋エドグラン 1F  
東京 TEL.03-5798-0082 大阪 TEL.06-6281-8480 福岡 TEL.092-781-2651



## 主な記事内容

- \* 足場組立等の作業に特別教育が義務化……平成29年6月末迄
- \* 防火ラベル申請時の送金方法
- \* 施工管理者が遵守すべき管理者の責任とラベル表示について ……1面
- \* 金属下地に張って不燃材料認定
- \* 東京内装材料協同組合 & 大阪内装材料協同組合 / ホームページ
- \* よくある質問 ……2面
- \* 組合だより
- \* 施工管理ラベルの表示方法と交付申請書の記入方法 ……3面
- \* 防火ラベル申請書の書き方 ……4面

## ◆ウマ足場の正しい使い方◆



## 足場組立等の作業に特別教育が義務化

### 労働安全衛生規則改正で、来年6月末までに特別講習の受講



脚立に足場板を渡して作業の場合→対象

脚立単独での作業の場合→対象外

今回の改正で「足場」とは、どれを指しているのだろうか。  
まず内装現場では見慣れた複数の脚立に足場を渡す「ウマ足場（脚立足場）」次に「枠組み足場」「単管足場」といった本足場。あとローリングタワー（左写真）が、今回の改正で言われている「足場」になる。  
では、脚立の単独使用はどうなるのか。  
特別教育を実施している中小建設業特別教育協会に確認すると、「

足場からの墜落・転落による労働災害（労災）が増加している。それを受け厚生労働省では、足場からの墜落措置を強化するための安全衛生規則を平成27年7月1日に改正施行した。この改正に伴い、「足場の組立て、足場の解体又は変更の作業に従事する者」に対し特別教育が義務づけられることになった。  
**対象業務は、足場の組立て、解体または変更作業に係る業務**

## ◆特別教育の対象業務◆

| 足場を使用するだけの作業                   | 対象外 |
|--------------------------------|-----|
| 足場の組立・解体・取付け、取り外しといった既存足場の変更作業 | 対 象 |

**特別教育の対象業務とは**  
対象業務は右表のようになり、足場を使用するだけの人は対象にならない事に注意してほしい。

**猶予期間内の特別教育には、6時間と3時間の2コース**

改正前の規則では、従来の5m以上の高さ（但し、つり足場等は除く）の組立て等の場合のみ、作業主任資格を持つ「いる人」がいればよかった。しかし改正後は、足場の組立て等を行う従業員全員に拡がり、特別教育の実施が義務付けられることになった。  
またこの特別教育の対象になる足場については、特に高さの規定が設けられていない。「足場の組立等作業主任」を必要とする5m制限とは別の規定になるため注意が必要だ。  
この特別教育は、各組合団体及び組合員が対応していくと思われるが、一定の科目と時間が定められている。平成27年7月1日から、足場の組立て等の業務に従事している場合は受講時間が6時間から3時間に短縮される。  
猶予期間中（平成29年6月30日迄）に、特別教育の短縮コースを実施している団体に申し込み、修了することが無難かもしれない。  
特別教育には実技はなく、座学のみになる。特別教育は、(財)中小建設業特別教育協会、建設労働災害防止協会が実施している。他に、建設系（ゼネコン）等でも実施する場合もある。受講料は7300円。  
なお同講習は、建設労働者確保育成助成金の対象講習のため、受講料の一部が助成される。



足場の組立て安全テキスト

## 防火ラベルで施工管理者が遵守すべき事 施工管理者の責任 & ラベル表示について

国土交通大臣の認定を取得した防火壁装材料仕上げです。  
認定番号NM-0000

### 不燃材料

〔基材との組合せによる〕  
日本壁装協会  
壁装施工団体協議会  
施工管理者  
30000000

昨今、偽装問題が多く発覚し建築業界も厳しい検査・基準が実施されています。  
壁装内装に係る施工管理者の責任も重視されています。

この登録番号は施工管理者個人の番号です。

- 施工管理者の登録番号は、個人の番号です。登録番号はあなただけのもの！他の人の申請はできません。
- 申請書記入を施工管理者以外の代筆はOKです。但し、施工管理者本人が必ず内容を確認し、責任を持って申請して下さい。
- 施工管理者以外の担当者等からの問合せには対応しません。（施工管理者に聞いてね！と対応）
- 施工管理者のあなたが会社を退職しても、資格はあなたについていきます。（退職した会社には施工管理者が不在⇒新たに登録が必要です。）
- 知らない申請の管理責任をあなたは負えますか？

## ★ おもな問い合わせ先 ★

- 中小建設業特別教育協会 TEL: 03-3555-0201 (代) FAX: 03-3555-0205 (代)  
ホームページ <http://www.tokubetu.or.jp/>
- 建設労働災害防止協会 TEL: 03-3456-0618 FAX: 03-3456-2458  
ホームページ <http://www.kensaibou-t.com/>

労働省のホームページで配布されている「足場からの墜落防止のための措置を強化します」にも目を通して、労働災害防止を前向きに考える一助になればとお勧めします。

## 防火ラベル申請時、普通郵便で「現金」は送れません

この発送は郵便法で禁止されており、発覚した場合に送金される際は、必ず郵便局窓口より現金書留で送金下さい。  
施工管理者と事務局双方のスムーズな申請・発行の為、損害補償額の範囲内で、実損額の賠償のある安全な現金書留で送金下さい。

また、発覚しなかった場合でも、明らかに現金が入っているのがわかれば盗難の恐れや小銭が封筒より抜け落ち紛失する事も考えられます。実際に破れた封筒が届き、郵便局員より注意を受けた事例も在ります。当然代金が不足しますので、ラベルの発行はできず、お互いに余計な時間と労力がかかってしまいます。お手数ですが、現金を送金される際は、必ず郵便局窓口より現金書留で送金下さい。



現金や硬貨を普通郵便で送る行為は禁止です



## 認定品一覧

| 認定を受けた構造方法等の名称                     | 申請者の氏名又は名称       | 認定番号    | 認定年月日         |
|------------------------------------|------------------|---------|---------------|
| 塩化ビニル系樹脂壁紙張基材(不燃材料(金属板))           | 一般社団法人<br>日本壁装協会 | NM-4082 | 平成27年<br>6月4日 |
| 合成樹脂フィルム・塩化ビニル系樹脂壁紙張／基材(不燃材料(金属板)) | 一般社団法人<br>日本壁装協会 | NM-4083 | 平成27年<br>6月4日 |
| 塩化ビニル系樹脂壁紙張基材(不燃材料(金属板))           | 一般社団法人<br>日本壁装協会 | NM-4110 | 平成27年<br>8月7日 |
| 塩化ビニル系樹脂壁紙張基材(不燃材料(金属板))           | 一般社団法人<br>日本壁装協会 | NM-4111 | 平成27年<br>8月7日 |

壁装施工団体協議会

〒105-0003 東京都港区西新橋3-6-2

西新橋企画ビル8階(日装連内)

電話03-3431-4537 FAX03-3431-4667

一般社団法人日本壁装協会

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-7-8

ランディック第2虎ノ門ビル7階

電話03-5408-5501 FAX03-5408-5502

（認定台帳とは、建築基準法施行規則 第10条の5の22 構造方法等の認定書の通知などで、「帳簿を作成し、一般の閲覧に供するものとする。」の規定に基づく帳簿を指す。）

左記の認定は、金属板の表面に防錆処理を塗布し、

（一般社団法人）日本壁装協会の防火壁装材料共同認定で、新たに、表面に防錆塗装をした金属下地に張って、不燃材料に認定されたビニル壁紙が登場した。

その上に壁紙を張り合わせた状態で不燃材料(NM)に認定されているもので、旧来の認定品から見ると画期的なものと言える。

この認定番号以外の防火壁装材料は、下地基材表面に有機質が施されている場合は、それを残らず取り除き、下地基材面を露出させてから張り合わせないと、認定された防火材料にはならないので十分に注意を

する必要がある。

なお詳細な内容は、左記の「壁装施工団体協議会」または、「(一社)日本壁装協会」に問い合わせること。

（認定台帳とは、建築基準法施行規則 第10条の5の22 構造方法等の認定書の通知などで、「帳簿を作成し、一般の閲覧に供するものとする。」の規定に基づく帳簿を指す。）

左記の認定は、金属板の表面に防錆処理を塗布し、

（一般社団法人）日本壁装協会の防火壁装材料共同認定で、新たに、表面に防錆塗装をした金属下地に張って、不燃材料に認定されたビニル壁紙が登場した。

その上に壁紙を張り合わせた状態で不燃材料(NM)に認定されているもので、旧来の認定品から見ると画期的なものと言える。

この認定番号以外の防火壁装材料は、下地基材表面に有機質が施されている場合は、それを残らず取り除き、下地基材面を露出させてから張り合わせないと、認定された防火材料にはならないので十分に注意を

する必要がある。

なお詳細な内容は、左記の「壁装施工団体協議会」または、「(一社)日本壁装協会」に問い合わせること。

ヤヨイ化学は、  
内装業界への若者・女性の進出を  
応援します。

ヤヨイ化学販売株式会社

本社(営業本部) 〒174-0042 東京都板橋区東坂下1-10-7

1234  
不燃材料  
(基材との組み合わせによる)  
日本壁装協会  
壁装施工団体協議会  
施工管理  
31234567

1234  
準不燃材料  
(基材との組み合わせによる)  
日本壁装協会  
壁装施工団体協議会  
施工管理  
31234567

1234  
難燃材料  
(基材との組み合わせによる)  
日本壁装協会  
壁装施工団体協議会  
施工管理  
31234567

- ① 防火施工管理ラベル  
⇒施工管理ラベルの用途、種類、取得方法などの説明
- ② 防火壁装施工管理者講習会のご案内  
⇒施工管理ラベルを取得する為の講習会の申込方法とスケジュール
- ③ ラベル申請手続き  
⇒施工管理者様の為の申請手続き方法、料金表など
- ④ 壁紙品質情報検索システム  
⇒日本壁装協会(WACOA)の検索システムにジャンプします
- ⑤ 防火壁装施工管理(資料集)  
⇒施工管理ラベルの表示方法、申請可能な下地基材、内装制限について等の資料集

★ブラウザによってメニューの表示の並び順が異なる場合があります。

～ホームページのご案内～

日本内装材連合会

東京内装材料協同組合

検索

<http://www.tokyo-naisou.or.jp/>

防火施工管理ラベルの東京内装材料協同組合

東京内装材料協同組合HP  
日本内装材株式会社

《ふすま》《床材》《壁紙》《窓回り》などの内装材料に関するさまざまな情報をご案内します。

お問い合わせは・・・ TEL: 03-3564-4088 FAX: 03-3564-2669

ホーム HOME 日本内装材株式会社について ABOUT US 組合概要 OUTLINE OF UNION 組合員・賛助員専用 ONLY UNION MEMBER お問い合わせ CONTACT US

東京内装材料協同組合

当組合はインテリア・内装材料等の加工及び卸売店で構成する団体です。

大阪内装材料協同組合

当組合は内装材料・ふすま材料・表具材料の製造及び販売店で構成する団体です。

トピックス&業界関連情報

2016年2月4日 東京都庁「建築物の防火・防煙対策」に関するセミナー開催のご案内  
2016年2月4日 「2016年度 防火・防煙対策講習会(建築関係)」の開催日程  
2016年2月4日 組合員専用 システム・ソフトウェアの公開  
2016年2月4日 防火・防煙対策に関するお問い合わせ先  
2016年1月18日 「防火・防煙対策に関するお問い合わせ先」のご案内  
2016年1月18日 「防火・防煙対策に関するお問い合わせ先」のご案内  
2016年1月18日 「防火・防煙対策に関するお問い合わせ先」のご案内

防火壁装施工管理者  
防火講習会  
防火施工管理ラベル

壁紙の  
シフトハウス対策  
日本内装材連合会ホームページより

壁紙品質情報  
検索システム  
日本内装材連合会ホームページより

壁紙特性研究資料  
壁紙工業会ホームページより

組合員専用  
お役立ちレポート  
ダウンロード

大阪内装材料協同組合

検索

<http://www.osaka-naisou.or.jp/>

お問い合わせは・・・ TEL: 06-6882-5501 FAX: 06-6882-5502

よくある質問

【質問1】防火施工管理ラベルの表示は法律で義務づけられているのですか？

☆法律での義務づけはありません。国土交通省監修の公共建築工事標準仕様書に「施工後に適切な表示を行うこと」の記載があります。それに基づき、性能の適切な表示のため施工管理ラベルの表示を勧められています。

【質問2】無地の壁紙にインクジェットプリンターで印刷を行った場合、性能はどうなりますか？

☆防火材料認定及びホルムアルデヒド発散等級共に認められません。認定は申請した際の基材に対してのもの。何らかの加工を行なった場合は認定の内容が異なるため性能は認められません。

【質問3】検索システムでヒット(該当)しない場合はラベルの発行はできないのですか？

☆認定番号のないものは、ラベルを発行することはできません。

【質問4】防火施工管理ラベルと防火ラベルの違いは何ですか？

☆防火施工管理ラベルは、建築基準法に基づき、防火仕上を行った壁紙や天井等の防火性能を表示するために貼るラベルで壁紙に貼るものです。

防火ラベルは消防法令に基づいたもので防火機能を表示する為のラベルでカーテンやじゅうたん等の製品に付けられるラベルです。

BIGACE  
2016-2018

「コトバ」で選ぶ  
壁紙コーディネート集



シンコーインテリア株式会社

〒106-0031 東京都港区西麻布1-4-26

TEL: 03-3404-8191

[www.sincogroup.co.jp](http://www.sincogroup.co.jp)

壁紙のトキワ

新築&リフォーム

キズに強い高機能壁紙

MUSCLE WALL

マッスルウォール



『つよい』はやさしい。  
厚みがあって、やわらかで  
そのうえキズやニオイにもつよい。

待望の撥水タイプが新登場！

新築&リフォーム

パインブル

優れた機能性  
意匠性が充実！  
見どころ満載  
の壁紙集です。



住宅からホテル、オフィス、各種医療、福祉施設に対応



トキワ産業株式会社

TEL.03-3472-3001

<http://www.tokiwa.net/>

壁紙からはじめる自由な空間

WALLCOVERING 2016-2018.5

RéSERVE



NEW


sangetsu

Joy of Design




## 施工管理ラベルの表示方法と 交付申請書の記入方法

- ◆1区分内に同じ防火性能の数種類の壁紙を張り合わせた場合は、最も広い面積を占める壁紙の認定番号で代表することができる。
- この場合、申請書には使用した全ての壁紙メーカー名、品番、認定番号、使用量を記載し、使用壁紙の全ての記録を正しく残るようにする。



同じ防火性能の壁紙を張り合わせた時に、1認定番号を代表させ表示する場合の書き方

| 区 分          | 区分数        | 基材(下地)<br>材 料 名 | 工法           | 防 火 壁 装 材 料     |                     |                       | ラベル枚数              |
|--------------|------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|              |            |                 |              | メーカー名・品番        | 認定番号                | 使用量                   |                    |
| 居 室<br>(通路等) | 天 井<br>(壁) | 階 区画<br>3 1     | (直張)<br>(下張) | 〇〇〇〇<br>AZ-〇〇〇〇 | (NM).QM. RM<br>0848 | m <sup>2</sup><br>150 | (不燃/準不燃/難燃)<br>2 枚 |
| 居 室<br>(通路等) | 天 井<br>(壁) | 階 区画<br>同上 1    | (直張)<br>(下張) | 〇〇〇〇<br>BY-〇〇〇〇 | (NM).QM. RM<br>0280 | m <sup>2</sup><br>2   | 不燃/準不燃/難燃<br>枚     |
| 居 室<br>(通路等) | 天 井<br>(壁) | 階 区画<br>同上 1    | (直張)<br>(下張) | 〇〇〇〇<br>CX-〇〇〇〇 | (NM).QM. RM<br>1025 | m <sup>2</sup><br>60  | 不燃/準不燃/難燃<br>枚     |



- ◆1区分内に異なる防火性能の数種類の壁紙を張り合わせた場合は、最も下級の防火性能の壁紙の認定番号で代表することができる。
- この場合、申請書には使用した全ての壁紙メーカー名、品番、認定番号、使用量を記載し、使用壁紙の全ての記録を正しく残るようにする。

異なる防火性能の壁紙を張り合わせた時に、1認定番号を代表させ表示する場合の書き方

| 区 分          | 区分数        | 基材(下地)<br>材 料 名 | 工法           | 防 火 壁 装 材 料     |                     |                       | ラベル枚数            |
|--------------|------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------------|-----------------------|------------------|
|              |            |                 |              | メーカー名・品番        | 認定番号                | 使用量                   |                  |
| 居 室<br>(通路等) | 天 井<br>(壁) | 階 区画<br>2 1     | (直張)<br>(下張) | 〇〇〇〇<br>YB-〇〇〇〇 | NM.(QM).RM<br>9401  | m <sup>2</sup><br>2   | 不燃/準不燃/難燃<br>2 枚 |
| 居 室<br>(通路等) | 天 井<br>(壁) | 階 区画<br>同上 1    | (直張)<br>(下張) | 〇〇〇〇<br>AZ-〇〇〇〇 | (NM).QM. RM<br>0848 | m <sup>2</sup><br>150 | 不燃/準不燃/難燃<br>枚   |
| 居 室<br>(通路等) | 天 井<br>(壁) | 階 区画<br>同上 1    | (直張)<br>(下張) | 〇〇〇〇<br>CX-〇〇〇〇 | (NM).QM. RM<br>1025 | m <sup>2</sup><br>60  | 不燃/準不燃/難燃<br>枚   |

### 組合だより

#### ■東京組合

##### 防火壁装講習会日程

〔新規・更新者対象〕

平成28年12月8日(木)

東京会場

(機械工具会館・田町)

平成29年1月24日(火)

東京会場

(機械工具会館・田町)

平成29年2月10日(金)

東京会場

(機械工具会館・田町)

平成29年3月8日(水)

東京会場

(機械工具会館・田町)

●防火ラベル交付につ

いて

〔窓口受取〕

銀座の事務局にて受取

ご希望の場合は、受取希

1月6日(金)より通常業務です。  
尚、1月10日(火)は組合行事の為、事務局窓口は午後2時で終了します。

#### ■大阪組合

ラベル先行交付をご利用の方へ

先行交付の連絡書と交付申請書①は必ず同時にFAX送信願います。交付申請書の原本②、③の郵送時には必ず領収書・交付通知書送付のため82円切手を同封ください。

防火壁装講習会日程  
本年度の防火壁装講習会はあと2会場、3回の予定です。  
・大阪会場  
平成28年12月8日(木)  
OMMビル2階  
平成29年2月16日(木)  
OMMビル2階  
・京都会場  
平成29年1月24日(火)  
京都社会福祉会館4階

詳しくは当組合までお問い合わせください。

なお、京都組合管轄の方でも大阪会場での受講は可能です。大阪会場は京阪電車天満橋駅直結です。ご希望の方は遠慮なくお問い合わせください。

次年度の講習会は大坂会場・京都会場のみです。大阪会場の前期は、4月14日、6月9日、8月8日の予定です。近畿(南大阪・兵庫・三重)、西日本(福岡・北九州・山口・鹿児島・徳島・香川)会場での開催はございません。

3年サイクルの2018年開催となります。詳細などはホームページをご覧ください。

年末年始休業のお知らせ  
平成28年12月29日(木)～平成29年1月5日(木)

通常業務は6日(金)からとなります。なお、6日(金)は組合行事のため午後3時に業務を終了させていただきます。

#### ■京都組合

##### 防火壁装講習会日程

平成29年1月24日(火)

京都社会福祉会館4階ホールで開催します。今回の更新対象の方には既にご案内を送付致しております。

お申込み手続きがまだの方は、必ず締切日までにお願致します。

年末年始休業のお知らせ  
平成28年12月29日(木)～平成29年1月5日(木)

#### ■東北組合

平成28年度の防火壁装講習会は終了しました。  
平成29年度は、秋田を除いた東北5県での実施となります。新規で受講を希望される方や、ご紹介等の連絡・お問い合わせは組合までお願いします。

年末年始休業のお知らせ  
平成28年12月29日(木)～平成29年1月5日(木)

### 平成28年度ラベル講習会日程

| 開催月日・曜日   | 地 域 | 会 場      |
|-----------|-----|----------|
| 12月 8日(木) | 東 京 | 機械工具会館   |
| 12月 8日(木) | 大 阪 | OMMビル2階  |
| 1月24日(火)  | 京 都 | 京都社会福祉会館 |
| 1月24日(火)  | 東 京 | 機械工具会館   |
| 2月10日(金)  | 東 京 | 機械工具会館   |
| 2月16日(木)  | 大 阪 | OMMビル2階  |
| 3月 8日(水)  | 東 京 | 機械工具会館   |

網掛けは、西日本地域

住宅 非住宅 全てのニーズに応える  
ビニル壁紙カタログ

LIGHT  
2016 ▶ 2019

Life Style Collection

様々なライフスタイルへ送る個性的なデザインコレクション

Home Collection

住宅におすすめのデザインや機能性商品

Contract Collection

不燃のカラーバリエーションや機能性商品

リリカラ

〒160-8315 東京都新宿区西新宿 7-5-20 Tel.03-3366-7825  
www.lilycolor.co.jp

RUNON WALL COVERING COLLECTION 2016-2019

FRESH  
フレッシュ プレミアム  
2016-2019



プレミアム感溢れる新フレッシュ  
新しくなった「空気を洗う壁紙」・クラフト ライン」掲載

ルノン株式会社

www.runon.co.jp

東京都品川区西五反田 2-30-4 TEL.03-3492-7341 〒141-0031

※建築基準法によりこの書類は保管期限 1 0 年とされています。

ラベル申請手続き

●ラベルは1枚30円、1区画2枚必要です。別途消費税がかかります。

●ラベルの交付申請書はA4縦長3枚構成です。  
認定制度が変わってから15年以上になりますが、未だ改定前の『法定防火壁装材料認定表示ラベル申請書』（B5横書4枚構成）での申請があります。  
現行の正しい書式の申請書A4縦長3枚構成をご使用ください。

ラベル申請書の書き方

引取り方法について  
必ずご記入下さい。

※ラベル引取りについて  
下記に○を付けて下さい  
1. 窓口（引取り日） 月 日 時  
2. 郵送（普通・速達・LP）

ラベル交付申請書購入（ 冊）

申請者団体名

日本内装材連合会 殿

防火壁装施工管理ラベル交付申請書(控)

① 申請者用

年 月 日

資格有効期限 年 月 日

申請者 登録番号 3 - 〇〇 - 〇〇〇〇〇 号

施工管理者名  
(講習受講登録名) 銀座太郎 (印)

ご登録住所を記入。  
変更の際は  
必ずご連絡下さい。

〒 住 所

TEL  
FAX  
ケイタイ

施工管理者本人の携帯番号・TEL  
※代理や担当者はダメ！  
(代筆の場合でも、問合せは  
施工管理者本人に連絡します)

事業所名 インテリア (印)

- ・壁装施工団体協議会の品質表示規定を遵守し、下記の通り施工しました。
- ・防火壁装材料の施工には日本壁装協会に登録されている接着剤等を使用しています。
- ・標記ラベルの交付を申請します。

|                      |                       |             |                                   |
|----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|
| 工 事 名 称              | 新築<br>改築<br>改装 カルチエ会館 | 建築物の<br>用 途 | 会議室                               |
| 現 場 所 在 地            | 東京都中央区銀座1-4           | 建築物の<br>規 模 | 延面積 1,000 m <sup>2</sup><br>6/2階建 |
| 建 設 業 者<br>又は、発 注 者  | 五 輪 建 設               | 建築物の<br>構 造 | 耐火建築物 耐火建築物(イ)                    |
| 建設工事責任者<br>又は内装工事責任者 | 銀座太郎                  |             | 耐火建築物(ロ) その他(木造他)                 |

・ラベル枚数は必ず区画数の2倍とすること。

| 区 分 |    |   | 区画数 | 基 材 (下地)<br>材 料 名         | 工 法 | 防 火 壁 装 材 料 |            |                | ラベル枚数     |
|-----|----|---|-----|---------------------------|-----|-------------|------------|----------------|-----------|
| ①   | ②  |   |     |                           |     | メーカー名・品番    | 認定番号       | 使用量            |           |
| 居室  | 天井 | 階 | 区画  | 不燃/金属/準不燃<br>(ケイカル板5mm)   | 直張  | ルノン         | NM, QM, RM | m <sup>2</sup> | 不燃・準不燃・難燃 |
| 通路等 | 壁  | 3 | 2   |                           | 下張  | RF-6913     | 0377       | 100            | 4 枚       |
| 居室  | 天井 | 階 | 区画  | 不燃/金属/準不燃<br>(石膏ボード9.5mm) | 直張  | サンゲツ        | NM, QM, RM | m <sup>2</sup> | 不燃・準不燃・難燃 |
| 通路等 | 壁  | 3 | 2   |                           | 下張  | SG - 5074   | 0102       | 140            | 4 枚       |

①「居室」か「通路等」  
②「天井」か「壁」  
それぞれに○印

・空欄の無いようにご記入ください。

石膏ボードは  
・12mm以上⇒「不燃」材料  
・9mm以上⇒「準不燃」材料

・石膏ボードを2枚張り合わせた場合は、直接クロスを貼る面の厚みが適用されます。合計の厚みではありません。

〈重要〉  
この4ケタの番号が  
防火ラベルに印字され  
れます。

区画数×2枚  
必ず偶数！